


Feuchte-/ Temperatur-Messung und Auswertung

Klare Sicht ...

auf die aktuellen Werte von
Temperatur und Feuchte hat
man durch das hochauflösende,
gut ablesbare Display.
Die integrierte Speicherfunktion
für Max-, Min- und Mittelwerte
ermöglicht auch zeitversetzte und
ortsunabhängige Auswertungen.
Als Wand- oder Handmessgerät
einsetzbar, ist es absolut verstellsicher, da keine Bedienelemente
am Gehäuse vorhanden sind.
Alle Einstellungen werden sehr
einfach mittels PC-Software
vorgenommen.

- integrierte, voneinander unabhängige Sensoren für Temperatur und rel. Feuchte der Luft
- einfache Bedienung, Einstellung und Auswertung
- handliches Design für mobilen, flexiblen Einsatz
- Wandhalterung für stationäre Messungen und Auswertungen
 - Labore Museen Büros Produktionshallen



Standard Line	(962) DUO-LOG 10 Feuchte-Temperatur-Messgerät
Messelemente:	Feuchte kapazitiv • Temperatur NTC
Messbereiche:	1095% r. F. ● -20+50°C
Genauigkeiten:	± 3 % r. F. • ± 0.3°C bei 040°C • ± 0.5°C bei < 0°C und >40°C
Einsatzbereiche:	095% r. F. ● -20+50°C ● < 30g/m³ (nicht kondensierend) ● Höhe max. 5.000 m über NN
Speicherkapazität:	bis zu 120.000 Messwerte
Messintervalle:	1 • 10 • 30 • 60 Sekunden • mit Speicherintervallen von 1 • 10 • 30 Minuten bzw. 1 • 3 • 6 •
	12 • 24 Stunden - getrennt einstellbar mittels PC-Software
Display/ Anzeige:	digital · LCD • 65 x 40 mm • Symbol bei Grenzwertüber- bzwunterschreitung
Schnittstelle:	RS 232 - Ident-Nr. 00.09620.000 000
	USB - Ident-Nr. 00.09620.100 000
Versorgungsspannung:	3.6 V Lithium-Batterie
Gehäuse/ Abmessungen:	115 x 110 x 25 mm • Kunststoff
Gewicht:	0.25 kg (inkl. Batterie)
Im Lieferumfang enthalten:	1 Batterie • 1 Verbindungskabel PC-Grundgerät • 1 Wandhalterung • 1 CD mit Bedienungs-
	anleitung (deutsch, englisch) und Auswertesoftware zur Gerätekonfiguration sowie zur grafischen und tabellarischen Darstellung der Messreihen



Erweiterung zur Standardsoftware

Ident-Nr. 36.09620.100 000

Software SmartGraph2 Profi Lizenz für 1 x DUO-LOG 10

Erweiterung zur Standardsoftware:

- * Export der Messdaten, z. B. in Excel
- * Umstellung der DUO-LOG 10 Displayausgabe,
- z. B. absolute Feuchte oder Taupunkt statt relativer Feuchte

Ident-Nr. 36.09620.200 000

Software SmartGraph2 Profi

Erweiterung zur Standardsoftware:

- * Lizenz für bis zu 10 x DUO-LOG 10
- * Export der Messdaten, z. B. in Excel
- * Automatische Druckfunktion aller Messgeräte
- * Umstellung der DUO-LOG 10 Displayausgabe
- z. B. absolute Feuchte oder Taupunkt statt relativer Feuchte

Ident-Nr. 36.09620.300 000

Software SmartGraph2 Profi

Erweiterung zur Standardsoftware:

- * Lizenz für bis zu 100 x DUO-LOG 10
- * Export der Messdaten, z. B. in Excel
- * Automatische Druckfunktion aller Messgeräte
- * Umstellung der DUO-LOG 10 Displayausgabe,
- z. B. absolute Feuchte oder Taupunkt statt relativer Feuchte





Quality System certified by DQS according to

Technische Änderungen vorbehalten.

962_p-de.pmd

38.08

MessCom GmbH fon +49-(0)2234-9641-0 fax +49-(0)2234-9641-10 e-mail: info@messcom.de

e-mail: info@messcom.de Internet: www.messcom.de

Augustinusstrasse 11c - 50226 Frechen

Germany

THE WEATHER SPECIALISTS SINCE 1859